

OFERTA PROMOCYJNA

CZESKI PRODUCENT TECHNIKI SPAWALNICZEJ

TIGER 1/2016

ELEKTRODY ZASADOWE
KTB E7018 ϕ 2,0 / 2,5 / 3,2

ELEKTRODY RUTYLOWE
KTB E6013 ϕ 2,5 / 3,2

**ANTYODPRYSKOWE
PREPARATY SPAWALNICZE**

Preparat KTB 1000 (1 l, 5 l, 10 l, 20 l)



**REDUKTORY
BUTLOWE**



**PRZYŁBICA
PASYWNA
ST100**



nowość

FÉNIX 160

230V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.:
10-150A
Cykl pracy:
110A (100%), 150A (25%)

Polecany do pracy
z agregatem
prądowtłórczym.

1 998,-
2458,- brutto



ZESTAW II - FÉNIX 160
+ kable 25 mm² 3 m

2 152,-
2647,- brutto

ZESTAW III - FÉNIX 160
+ kable 25 mm² 3 m; + przyłbica

2 418,-
2974,- brutto

FÉNIX 200 VR

230V 50Hz / 20A
Zakres param. spaw.:
10-190A
Cykl pracy:
140A (100%), 190A (15%)

Polecany do pracy
z agregatem
prądowtłórczym.

2 422,-
2979,- brutto



ZESTAW II - FÉNIX 200 VR
+ kable 25 mm² 3 m; duże gniazda

2 592,-
3188,- brutto

ZESTAW III - FÉNIX 200 VR
+ kable 25 mm² 3 m; + przyłbica; duże gniazda

2 859,-
3517,- brutto

FÉNIX 200 PFC VR

230V 50Hz / 20A
Zakres param. spaw.:
10-200A
Cykl pracy:
145A (100%), 200A (40%)

Polecany do pracy
z agregatem
prądowtłórczym.

3 088,-
3798,- brutto



ZESTAW II - FÉNIX 200 PFC VR
+ kable 25 mm² 3 m; duże gniazda

3 259,-
4009,- brutto

ZESTAW III - FÉNIX 200 PFC VR
+ kable 25 mm² 3 m; + przyłbica; duże gniazda

3 507,-
4314,- brutto

TIGER 2200

400V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.:
40-190 A
Cykl pracy (40°C):
135 A (100%), 190 A (30%)

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik



2 661,-
3273,- brutto

ZESTAW - TIGER 2200 standard
+ uchwyt KTR 15 4 m
+ reduktor + przyłbica

3 138,-
3860,- brutto

TIGER 2400

400V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.:
30-215 A
Cykl pracy (40°C):
170 A (100%), 215 A (40%)

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik



3 195,-
3930,- brutto

ZESTAW - TIGER 2400 standard
+ uchwyt KTR 15 4 m
+ reduktor + przyłbica

3 691,-
4540,- brutto

TIGER 3000

400V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.:
30-250 A
Cykl pracy (40°C):
190 A (100%), 250 A (45%)

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik



3 534,-
4347,- brutto

ZESTAW - TIGER 3000 standard
+ uchwyt KTR 25 4 m
+ reduktor + przyłbica

3 965,-
4877,- brutto

TIGER 3500

400V 50Hz / 25A
Zakres param. spaw.:
30-280 A
Cykl pracy (40°C):
235 A (100%), 280 A (45%)

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik



4 615,-
5677,- brutto

ZESTAW - TIGER 3500 standard
+ uchwyt KTR 25 4 m
+ reduktor + przyłbica

5 331,-
6558,- brutto

TIGER 4100

400V 50Hz / 25A
Zakres param. spaw.:
50-350 A
Cykl pracy (40°C):
240 A (100%), 350 A (35%)

MIG/MAG STANDARD 4 rolkowy podajnik



5 681,-
6988,- brutto

ZESTAW - TIGER 4100 standard
+ uchwyt KTR 36 4 m
+ reduktor + przyłbica

6 503,-
7999,- brutto

TIGER 150 TIG ES

230V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.:
10-150 A
Cykl pracy:
125 A (100%),
140 A (60%)



1 227,-
1510,- brutto

ZESTAW II - TIGER 150 TIG ES
+ kable 25 mm² 3 m

1 336,-
1644,- brutto

ZESTAW III - TIGER 150 TIG ES
+ kable 25 mm² 3 m + przyłbica

1 649,-
2029,- brutto

TIGER 170 TIG ES

230V 50Hz / 20A
Zakres param. spaw.:
10-170 A
Cykl pracy:
125 A (100%),
140 A (60%)



1 448,-
1782,- brutto

ZESTAW II - TIGER 170 TIG ES
+ kable 25 mm² 3 m

1 599,-
1967,- brutto

ZESTAW III - TIGER 170 TIG ES
+ kable 25 mm² 3 m + przyłbica

1 912,-
2352,- brutto

TIGER 1500 HF

230V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.:
10-140 A
Cykl pracy:
95 A (100%),
120 A (60%)



2 516,-
3095,- brutto

ZESTAW I - TIGER 1500 HF
+ uchwyt SR 17 4 m ze skórą
+ kable 25 mm² 3 m + reduktor

3 117,-
3834,- brutto

TIGER 1700 HF

230V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.:
10-160 A
Cykl pracy:
95 A (100%),
120 A (60%)



2 897,-
3564,- brutto

ZESTAW I - TIGER 1700 HF
+ uchwyt SR 17 4 m ze skórą
+ kable 25 mm² 3 m + reduktor

3 485,-
4287,- brutto

TIGER 1900 HF

230V 50Hz / 20A
Zakres param. spaw.:
10-180 A
Cykl pracy:
110 A (100%),
150 A (60%)



3 468,-
4266,- brutto

ZESTAW I - TIGER 1900 HF
+ uchwyt SR 17 4 m ze skórą
+ kable 25 mm² 3 m + reduktor

4 034,-
4962,- brutto

CYFROWE TRZYFAZOWE INWERTORY I WYPOSAŻENIE

TIGER 220 MMA TIGER 270 MMA TIGER 320 MMA

Zakres param. spaw.: 5-200 A
Cykl pracy: 200 A (100%), 400V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.: 5-250 A
Cykl pracy: 220 A (100%), 250 A (80%), 400V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.: 5-300 A
Cykl pracy: 220 A (100%), 300 A (40%), 400V 50Hz / 25A



TIGER 220 MMA

4 573,-
5625,- brutto

TIGER 270 MMA

4 956,-
6096,- brutto

TIGER 320 MMA

5 502,-
6768,- brutto

TIGER 220 HF TIGER 270 HF TIGER 320 HF

Zakres param. spaw.: 5-200 A
Cykl pracy: 200 A (100%), 400V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.: 5-250 A
Cykl pracy: 220 A (100%), 250 A (80%), 400V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.: 5-300 A
Cykl pracy: 220 A (100%), 300 A (40%), 400V 50Hz / 25A



TIGER 220 HF

4 970,-
6114,- brutto

TIGER 270 HF

5 326,-
6551,- brutto

TIGER 320 HF

6 036,-
7425,- brutto

TIGER 220 MIG TIGER 270 MIG TIGER 320 MIG

Nastawialne napięcie: 8-30 V
Cykl pracy: 200 A (100%), 400V 50Hz / 16A
Nastawialne napięcie: 8-30 V
Cykl pracy: 220 A (100%), 250 A (80%), 400V 50Hz / 16A
Nastawialne napięcie: 8-30 V
Cykl pracy: 220 A (100%), 300 A (40%), 400V 50Hz / 25A



SYNERGIC

TIGER 220 MIG

6 481,-
7972,- brutto

TIGER 270 MIG

6 554,-
8062,- brutto

TIGER 320 MIG

6 827,-
8398,- brutto

TIGER 150

Kable 16 mm² 10-25, 3 m GRATIS
230V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.: 10-150 A
Cykl pracy: 125 A (100%),
150 A (45%)



1 214,-
1494,- brutto

ZESTAW III - TIGER 150
kable 16 mm² 3 m + przyłbica

1 503,-
1849,- brutto

TIGER 165

Kable 16 mm² 10-25, 3 m GRATIS
230V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.: 10-160 A
Cykl pracy: 95 A (100%),
160 A (45%)



853,-
1050,- brutto

ZESTAW III - TIGER 165
kable 16 mm² 3 m + przyłbica

1 160,-
1427,- brutto

TIGER 170

230V 50Hz / 20A
Zakres param. spaw.: 10-170 A
Cykl pracy: 125 A (100%),
170 A (35%)



1 435,-
1765,- brutto

ZESTAW II - TIGER 170
kable 25 mm² 3 m

1 586,-
1951,- brutto

ZESTAW III - TIGER 170
kable 25 mm² 3 m + przyłbica

1 901,-
2339,- brutto

TIGER 190

230V 50Hz / 20A
Zakres param. spaw.: 10-180 A
Cykl pracy: 110 A (100%),
180 A (45%)



1 628,-
2003,- brutto

ZESTAW II - TIGER 190
kable 25 mm² 3 m

1 789,-
2201,- brutto

ZESTAW III - TIGER 190
kable 25 mm² 3 m + przyłbica

2 104,-
2588,- brutto

TIGER 170 ES VR

230V 50Hz / 20A
Zakres param. spaw.: 10-170 A
Cykl pracy: 125 A (100%),
170 A (35%)



1 640,-
2018,- brutto

ZESTAW II - TIGER 170 ES VR
kable 25 mm² 3 m; duże gniazda

1 811,-
2228,- brutto

ZESTAW III - TIGER 170 ES VR
kable 25 mm² 3 m, + przyłbica

2 123,-
2612,- brutto

TIGER 165 VR

230V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.: 10-160 A
Cykl pracy: 95 A (100%),
160 A (45%)



1 378,-
1695,- brutto

ZESTAW II - TIGER 165 VR
kable 25 mm² 3 m; duże gniazda

1 549,-
1906,- brutto

ZESTAW III - TIGER 165 VR
kable 25 mm² 3 m, + przyłbica

1 852,-
2278,- brutto

Wózek K7100 905,- (1114,- brutto)

metalowy wózek dla TIGER 220/270/320 MMA/HF/MIG, chłodnicy, tablicy rozdzielczej oraz butli gazowej; łatwo ściągalne elementy dla bezpiecznej manipulacji.



K5150W 2 578,- (3171,- brutto)

kompaktowy system chłodzenia cieczą
0,85 kW, 0,4 MPa.



Zasilacz podgrzewacza/ tablica rozdzielcza 670,-
zasilacz podgrzewacza gazu i tablica rozdzielcza (825,- brutto)
(1x 230 V, 1x 380 V), główny wyłącznik i wyłącznik chłodnicy.



Zasilacz do podgrzewacza 444,-
(547,- brutto)



Wózek K7102 799,- (983,- brutto)

metalowy wózek do urządzenia TIGER
2040 MIG / EURO, z plastikową obudową
na 15 kg szpulę drutu i uchwyt na butlę
gazową.



Wózek K7101 633,- (779,- brutto)

dla TIGER 220/270/320 MMA/HF/MIG, zasilacz
podgrzewacza i butli gazowej.

TIGER 4000W

MIG/MAG STANDARD 4 silnikowy przetwornik

Chłodzony cieczą

400V 50Hz / 25A
Zakres param. spaw.: 50-350 A
Cykl pracy: 240 A (100%),
350 A (35%)8 699,-
10700,- brutto**ZESTAW - TIGER 4000W standard**
uchwyt KTR 401 4 m + reduktor + przyłbica9 927,-
12211,- brutto

TIGER 5000W

MIG/MAG STANDARD 4 silnikowy przetwornik

Chłodzony cieczą

400V 50Hz / 32A
Zakres param. spaw.: 50-450 A
Cykl pracy: 310 A (100%),
450 A (35%)9 942,-
12229,- brutto**ZESTAW - TIGER 5000W standard**
uchwyt KTR 501 4 m + reduktor + przyłbica11 175,-
13746,- brutto

TIGER 205

MIG/MAG

STANDARD

4 silnikowy przetwornik

400V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.:
40-190 A
Cykl pracy:
80 A (100%),
190 A (15%)2 841,-
3495,- brutto**ZESTAW - TIGER 205 standard**
+ uchwyt KTR 15 4 m
+ reduktor2 952,-
3631,- brutto

TIGER 400W

MIG/MAG PROCESSOR

4 silnikowy przetwornik

Chłodzony cieczą

400V 50Hz / 25A
Zakres param. spaw.: 30-350 A
Cykl pracy: 260 A (100%), 350 A (30%)8 598,-
10576,- brutto

TIGER 500W

MIG/MAG PROCESSOR

4 silnikowy przetwornik

Chłodzony cieczą

400V 50Hz / 32A
Zakres param. spaw.: 30-450 A
Cykl pracy: 310 A (100%), 450 A (45%)9 747,-
11989,- brutto

TIGER 309

MIG/MAG STANDARD 4 silnikowy przetwornik

3x400V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.: 30-250 A
Cykl pracy: 170 A (100%),
250 A (30%)3 564,-
4384,- brutto**ZESTAW IV - TIGER 309 standard**
uchwyt KTR 25 4 m + reduktor3 765,-
4631,- brutto

TIGER 309

MIG/MAG PROCESSOR 2 silnikowy przetwornik

3x400V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.: 30-250 A
Cykl pracy: 250 A (100%),
350 A (30%)3 872,-
4763,- brutto**ZESTAW IV - TIGER 309 processor**
uchwyt KTR 25 4 m + reduktor + przyłbica4 361,-
5364,- brutto

TIGER 225

MIG/MAG

STANDARD

4 silnikowy przetwornik

400V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.:
30-195 A
Cykl pracy:
120 A (100%),
195 A (25%)3 237,-
3982,- brutto**ZESTAW - TIGER 225 standard**
+ uchwyt KTR 15 4 m
+ reduktor3 667,-
4511,- brutto

TIGER 305

MIG/MAG PROCESSOR 2 silnikowy przetwornik

400V 50Hz / 25A
Zakres param. spaw.: 30-280 A
Cykl pracy: 220 A (100%),
280 A (30%)4 485,-
5517,- brutto**ZESTAW IV - TIGER 305 processor**
uchwyt KTR 25 4 m + reduktor + przyłbica4 910,-
6040,- brutto

TIGER 405

MIG/MAG PROCESSOR 4 silnikowy przetwornik

400V 50Hz / 25A
Zakres param. spaw.: 30-350 A
Cykl pracy: 220 A (100%),
280 A (30%)5 605,-
6895,- brutto**ZESTAW IV - TIGER 405 processor**
uchwyt KTR 36 4 m + reduktor + przyłbica6 109,-
7514,- brutto

TIGER 4000WS

Chłodzony cieczą
+ podajnik TIGER 2-4 W,
przewód zespol. 2 m400V 50Hz / 25A
Zakres param. spaw.: 50-350 A
Cykl pracy: 240 A (100%), 350 A (35%)10 906,-
13415,- brutto**ZESTAW - TIGER 4000WS**
uchwyt KTR 401 4 m + reduktor
+ przyłbica12 134,-
14925,- brutto

TIGER 5000WS

Chłodzony cieczą
+ podajnik TIGER 2-4 W,
przewód zespol. 2 m400V 50Hz / 32A
Zakres param. spaw.: 50-450 A
Cykl pracy: 310 A (100%), 450 A (35%)11 668,-
14352,- brutto**ZESTAW - TIGER 5000WS**
uchwyt KTR 501 4 m + reduktor
+ przyłbica12 902,-
15870,- brutto

TIGER 500WS

Chłodzony cieczą
+ podajnik TIGER 2-4 W,
przewód zespol. 2 m400V 50Hz / 32A
Zakres param. spaw.: 30-450 A
Cykl pracy: 310 A (100%), 450 A (30%)11 510,-
14158,- brutto

TIGER 400WS

+ podajnik TIGER 2-4 W,
przewód zespol. 2 m3x400 V 50 Hz / 25 A
Zakres param. spaw.:
30-350 A
Cykl pracy: 260 A (100%),
350 A (30%)10 789,-
13271,- brutto

TIGER 2080 MIG EURO

230V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.: 20-170 A (CO₂)
Cykl pracy: 120 A (100%), 170 A (35%)2 718,-
3344,- brutto

TIGER 2040 MIG EURO





230V 50Hz / 16A
Zakres param. spaw.: 20-150 A (CO₂)
Cykl pracy: 100 A (100%), 150 A (35%)2 119,-
2607,- brutto

TIGER 2040 MIG

Parametry są takie
same jako TIGER 2040
MIG EURO.2 119,-
2607,- bruttoPrzenośne jednofazowe inwertorowe urządzenie
spawalnicze MIG/MAG - bądź z integrowanym przewodem
masowym i uchwytem spawali, lub z euroogniakiem
(uchwyt spawalniczy nie jest częścią zestawu).
Miejsce na szpulę drutu Ø aż 200 mm.

WYPOSAŻENIE ZA DOTOWANE CENY

	netto	brutto
 MIG uchwyty KTR 15 7XM(D), 3 m kod – 7D01500100300K	322,00	397,-
 MIG uchwyty KTR 25 7XM(D), 3 m kod – 7D02500100300K	375,00	462,-
 MIG uchwyty KTR 36 7XM(D), 3 m kod – 7D03600100300K	566,00	697,-
 MIG uchwyty KTR 410 7XM(D), 3 m kod – 7D40100300300K	957,00	1178,-
 MIG uchwyty KTR 510 7XM(D), 3 m kod – 7D50100300300K	1014,00	1247,-
 TIG uchwyty SR 17V 10-25, 4 m kod – T25003504400	347,00	427,-
 TIG uchwyty SR 17 35-50, 4 m kod – T20013504540	439,00	540,-
 TIG uchwyty SR 26 35-50, 4 m kod – T70013504540	462,00	569,-
 Butla Ar, 8 l kod – 035770001	449,00	553,-
 Butla CO ₂ , 6 kg kod – 035770002	449,00	553,-
 Reduktor Tlen kod – 25000	241,00	260,-
 Reduktor Acetylen kod – 25100	241,00	260,-
 Reduktor Propan-butan bez manometru kod – 25200	49,00	61,-
 Reduktor Propan-butan z manometrem kod – 25300	241,00	260,-
 Reduktor Sprężone powietrze kod – 25350	250,00	308,-
 Reduktor Ar/CO ₂ z rotametrem kod – 25450	341,00	420,-
 Reduktor MEI Ar/CO ₂ 2 manometry kod – 25500	241,00	260,-
 Reduktor MICRO MEI Ar/CO ₂ manometry kod – 25590	126,00	155,-
 Elektrody rutyłowe KTB E6013 2,5 x 350 mm, 4 kg kod – 044890002	64,00	79,00,-
 Elektrody rutyłowe KTB E6013 3,2 x 350 mm, 4,5 kg kod – 044890001	59,54	73,50,-
 Elektrody zasadowe KTB E7018 2,5 x 350 mm, 1 kg kod – 044890003	16,62	20,50,-
 Elektrody zasadowe KTB E7018 2,5 x 350 mm, 4 kg kod – 044890004	58,46	72,00,-
 Elektrody zasadowe KTB E7018 3,2 x 350 mm, 4 kg kod – 044890005	51,69	64,00,-
 Kable spawalnicze 16 mm ² 10-25, 3 m kod – 12147	169,00	208,-
Kable spawalnicze 25 mm ² 10-25, 3 m kod – 12148	207,00	255,-
Kable spawalnicze 25 mm ² 35-50, 3 m kod – 12149	247,00	267,-
Kable spawalnicze 35 mm ² 35-50, 3 m kod – 12167	268,00	330,-
Kabel masowy 25 mm ² 35-50, 3 m kod – 10713	108,00	133,-
Kabel masowy 35 mm ² 35-50, 3 m kod – 10037	134,00	165,-
MIG kleszcze kod – 014220001	49,00	60,-

	netto	brutto
 Przyłbica Spawalnicza 725S czarna – 005850021	336,00	414,-
 Przyłbica Spawalnicza 725S Skull – 005850025	390,00	480,-
 Przyłbica Spawalnicza 725S Fenix – 005850024	390,00	480,-
 Przyłbica Pasywna ST100 czarna – 005850031	na tel.	na tel.

Akcesoria do maski samościemniającej:

 Szkło dioptryczne 1,00 – Nr 005850033	na tel.	na tel.
 Szkło dioptryczne 1,23 – Nr 005850034	na tel.	na tel.
 Szkło dioptryczne 1,50 – Nr 005850035	na tel.	na tel.
 Szkło dioptryczne 1,75 – Nr 005850036	na tel.	na tel.
 Szkło dioptryczne 2,00 – Nr 005850037	na tel.	na tel.
 Szkło dioptryczne 2,25 – Nr 005850039	na tel.	na tel.
 Szkło dioptryczne 2,50 – Nr 005850038	na tel.	na tel.
 Szkło dioptryczne 2,75 – Nr 005850040	na tel.	na tel.
 Adaptor na kask kod – 005850032	na tel.	na tel.
 Przedłużacz 25 m, 2,5 mm ² kod – 33019	305,00	376,-
 Przedłużacz 40 m, 2,5 mm ² kod – 33020	436,00	537,-
 Przedłużacz 50 m, 2,5 mm ² kod – 33021	522,00	642,-
 Walizka dla 145 – 170 i wyposażenia kod – kufr145.165	100,00	123,-
 Walizka dla HF i 190 i wyposażenia kod – kufrhf	174,00	214,-
 Przewód zespolony źródło - podajnik, proc., W, 2 m kod – 10690	377,00	464,-
 Przewód zespolony źródło - podajnik, proc., W, 5 m kod – 10672	1080,00	1329,-
 Przewód zespolony źródło - podajnik, proc., W, 10 m kod – 10673	1883,00	2317,-
Doplata za 4-rolkowy podajnik	200,00	246,-
 Spray KTB 400 ml kod – 055190002	7,00	9,00,-
 Pasta KTB 340 ml kod – 055190001	9,50	12,00,-
 Preparat KTB 1000 (objętość 1 l) kod – 055190003	14,00	17,50,-
 Preparat KTB 1000 (objętość 5 l) kod – 055190004	39,00	48,00,-
 Preparat KTB 1000 (objętość 10 l) kod – 055190005	75,00	92,50,-
 Preparat KTB 1000 (objętość 20 l) kod – 055190006	145,00	178,50,-

Preparaty stosuje się w celu ochrony dysz palników, uchwytów, końcówek prądowych, narzędzi oraz powierzchni spawanych. Zabezpiecza przed przywieraniem i wtapianiem się odprysków spawalniczych.